

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'ACCREDITAMENTO

AMBULATORIO di MEDICINA dello SPORT DI SECONDO LIVELLO

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

3 AMBULATORIO di MEDICINA dello SPORT DI SECONDO LIVELLO - REQUISITI ORGANIZZATIVI

AMBSP02.AC.3.1	In aggiunta ai requisiti previsti per la struttura di 1° livello devono essere inclusi:				Definizione di Strutture di secondo livello: Ambulatori che svolgono oltre alle attività previsti nel 1° livello: a) accertamenti cardiologici integrativi; b) rilascio dei certificati di idoneità agoniste ai disabili
----------------	---	--	--	--	--

AMBSP02.AC.3.2 Esistono dei protocolli di valutazione per i soggetti con disabilità motorie

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni