



*Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'ACCREDITAMENTO*

STABILIMENTI TERMALI						
Codice	N° progressivo requisito AU e AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplorazione requisito	Elementi		Anno valutazione	Verifica valutatori	Note
		Indicatori di risultato				
<b>1 STABILIMENTI TERMALI - REQUISITI STRUTTURALI</b>						
<b>OURTERM.XX.1.1 Fangoterapia</b>						
OURTERM.AC.1.1	La struttura è idonea a consentire ai curandi di effettuare la reazione in ambiente singolo contiguo con il camerino di cura diviso da tramezzatura, o in ambiente singolo coincidente con quello di cura, se dotato di adeguato sistema ricambio d'aria	Soddisfano al requisito gli alberghi termali presso i quali la reazione è effettuata in camera da letto		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	Per albergo termale intendersi quello in cui le prestazioni termali erogate ai soggetti ospitati nell'albergo stesso rappresentano mediamente almeno i tre quarti della loro quantità complessiva
<b>OURTERM.XX.1.2 Terapia idropinica</b>						
OURTERM.AC.1.2.1	L'azienda garantisce un parco a disposizione dei curandi di superfici tale che ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta disponga di uno spazio di almeno 5,75 mq			<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	Il numero massimo di persone è da calcolarsi a stregua della tabella 2*
OURTERM.AC.1.2.2	L'azienda garantisce strutture e spazi coperti per la effettuazione delle cure in caso di pioggia di dimensioni adeguate			<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	almeno 1,3 mq per il 50% del numero massimo di persone calcolato a stregua della tabella 2*

Tabella 1 pag. 6 “Formula per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango”

Tabella 2 pag. 7 “Formula per la determinazione del numero di curandi contemporaneamente presenti negli spazi di cura nei periodi di massima punta”

Tabella 4 pag. 8 “Tipologia di medici specialisti”

STABILIMENTI TERMALI						
Codice	N° progressivo requisito AU e AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi		Anno valutazione	Verifica valutatori	Note
		Indicatori di risultato				
<b>1 STABILIMENTI TERMALI - REQUISITI STRUTTURALI</b>						
CURTERM.AC.1.2.3	Esiste un adeguato rapporto tra il numero di servizi igienici, con wc ed orinatoi, installati e funzionanti nell'ambito dello specifico reparto di cura e quello delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%			pari ad almeno un servizio ogni 45 curandi e di un servizio ogni 27 curandi, relativamente agli stabilimenti termali che utilizzano acque a prevalente effetto catartico
<b>2 STABILIMENTI TERMALI - REQUISITI TECNOLOGICI</b>						
CURTERM.IX.2.1	Fangoterapia					
CURTERM.AC.2.1.1	L'azienda ha disponibilità di attrezzature idonee ad assicurare l'effettiva applicazione di biancheria calda	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%			
<b>3 STABILIMENTI TERMALI - REQUISITI ORGANIZZATIVI</b>						
CURTERM.AC.3.1	E' adottata una idonea scheda informatizzata finalizzata alla sistematica rilevazione, anche sulla base delle indicazioni e degli orientamenti del S.S.N., di dati clinici e sociali relativi ai soggetti in cura termale.	Dai relativi dati deve essere possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi epidemiologicamente utili sia ai fini della valutazione degli effetti della terapia termale effettuata e sia a fini di carattere sanitario generale		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	Qualora richiesti, i dati raccolti dovranno essere disponibili al Ministero della Salute e alla Regione.

STABILIMENTI TERMALI					
Codice	N° progressivo requisito AU o AG / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplorazione requisito	Elemento Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note

**3 STABILIMENTI TERMALI - REQUISITI ORGANIZZATIVI**

CURTERM.AG.3.2 L'azienda garantisce:

CURTERM.AG.3.2.1 - la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

almeno un evento formativo all'anno

CURTERM.AG.3.2.2 - sistematiche, ricorrenti, periodiche iniziative di educazione sanitaria su temi legati in modo specifico alle cure termali erogate o anche su argomenti di ordine sanitario generale (lotta al: tabagismo, alcolismo, ecc..)

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

CURTERM.AG.3.2.3 - l'erogazione gratuita ai curandi di atti medici di routine, quali, ad esempio, controllo pressione e peso

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

CURTERM.AG.3.2.4 - la pubblicazione all'interno dello stabilimento e messa a disposizione agli utenti della Carta dei Servizi aziendale

<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="checkbox"/> 60%	<input type="checkbox"/> 60%
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 100%

STABILIMENTI TERMALI					
Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Anno valutazione	Verifica valutatori	Note
<b>3 STABILIMENTI TERMALI - REQUISITI ORGANIZZATIVI</b>					
OURTERM.XX.3.2	Fangoterapia				
OURTERM.AC.3.3.1	L'azienda nel proprio ambito ha la disponibilità di idoneo impianto per la manutenzione del fango, con capacità di produzione di fango maturo in quantità superiore di almeno 10% al fabbisogno stagionale		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	1 - Il fabbisogno stagionale è determinato rispetto all'affluenza dell'anno precedente. 2 - La produzione di fango è calcolata con la formula riportata nella tabella 1*
OURTERM.AC.3.3.2	Il reparto di cure dispone di un numero di operatori, contrattualmente ed effettivamente addetti all'assistenza dei curandi, tale che sia garantita l'attività.	La valutazione del rapporto è effettuata con riferimento al numero di pazienti trattati nell'anno precedente	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	Di almeno un addetto in servizio ogni cinque curandi in trattamento contemporaneo. Se l'azienda prevede l'adozione di tecniche di adduzione e di erogazione del fango a ciascun addetto può essere affidato un numero superiore di curandi ma non superiore a 8 in trattamento contemporaneo
OURTERM.XX.3.4	Fangoterapia – Fangobalneoterapia – Balneoterapia - Stufe o grotte – Inalazioni – Terapia idropinica				

STABILIMENTI TERMALI					
Codice	N° progressivo requisito AU e AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
<b>3 STABILIMENTI TERMALI - REQUISITI ORGANIZZATIVI</b>					
CURTERM.AC.3.4.1	L'azienda dispone presso il reparto di medici specialisti* (tabella 4) incaricati di funzioni specifiche quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi più rilevanti, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di cura.	La valutazione è in base alla disponibilità oraria rapportata al numero di pazienti trattati nell'anno precedente			Nell'ipotesi in cui il reparto cure non disponga degli specialisti la circostanza non è impeditiva dell'accreditamento dell'azienda, ma preclude alla stessa l'iscrizione al livello tariffario A.

**TABELLA 1****Formula per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo.**

*Maturazione del Fango:*

Fangaia superficie mq.....(a)                      profondità m.....(b); capacità di produzione fango maturo in mc (a x b).

Per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo in mc (Fbs3) si utilizzano i seguenti indici di calcolo:

a) peso specifico del fango: 2000 Kg/mc;

b) quantitativo medio per la prestazione: 10 Kg, pari a mc 0,005;

c) periodo stagionale medio di apertura dello stabilimento: 100 giorni;

d) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo unico (camerino: fango + reazione): n. 6;

e) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo doppio (camerino fango + camerino reazione): n. 10.

Essendo Nc il numero di camerini dello stabilimento interessato si avrà quindi:

- relativamente agli stabilimenti a modulo unico:

$$Fbs^3 = 0,005 \times 100 \times 6 \times Nc = mc 3,00 \times Nc;$$

- relativamente agli stabilimenti a modulo doppio:

$$Fbs^3 = 0,005 \times 100 \times 10 \times Nc = mc 5,00 \times Nc;$$

**TABELLA 2****Formula per la determinazione del numero dei curandi contemporaneamente presenti negli spazi di cura nei periodi di massima punta**

Per la determinazione dei curandi contemporaneamente presenti (P) negli spazi di cura nei periodi c.d. di massima punta, si assumono:  
a) il numero delle cure idropiniche erogate nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre come pari al 45% del complesso stagionale;  
b) come pari a 90 il numero dei giorni di cura dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Essendo T la media delle cure idropiniche erogate dallo stabilimento interessato nel corso del triennio precedente l'anno solare di applicazione del presente atto, si avrà:

$$P = T \times 45/100 : 90 = T \times 45/100 \times 90 = T/100 \times 2 = T / 200$$

Ottenuto così il numero complessivo delle presenze relative a ciascun giorno dei mesi di luglio, agosto e settembre, si assume che il numero dei curandi contemporaneamente presenti negli spazi di cura durante gli stessi giorni sia pari al 60% del totale; risulterà quindi:

$$P = T/200 \times 0,6$$

***TABELLA 4***

**Fangoterapia**

Disponibilità presso il reparto di fangoterapia, di medici specialisti in ortopedia e traumatologia o discipline equipollenti o affini, in reumatologia, in recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi o discipline equipollenti o affini, o in idrologia medica incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangoterapia e simili.

**Fangobalneoterapia, balneoterapia**

Disponibilità, presso il reparto, di medici specialisti in dermatologia o discipline equipollenti o affini o in idrologia medica, qualora i cicli di balneoterapia siano erogabili in regime di accreditamento anche per le patologie dermatologiche

**Terapie inalatorie: inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humage**

Disponibilità, presso il reparto di cure inalatorie, di medici specialisti in otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, in pneumologia o discipline equipollenti, in audiologia o in idrologia medica

**Terapia idroponica**

Disponibilità, presso il reparto di cure idroponiche, di medici specialisti in idrologia medica, in urologia o discipline equipollenti o affini, in gastroenterologia o discipline equipollenti